


Diagnostic pour les logements à chauffage individuel
Les consommations sont établies à partir d'un calcul conventionnel

Diagnostic de performance énergétique- logement (6.1)

Texte de référence: Article L.134-1 & article R.134-1à5 du code de la construction et de l'habitation; arrêtés du 15/09/2006

N°: atpe 7-252	Date: 17/04/07
Valable jusqu'au: 18/04/2017	Diagnostiqueur: Ph. GALLOIS
Type de bâtiment: Maison d'habitation en r+1 de type T6	Signature 
Année de construction: < 1975	
Surface habitable: 192 m²	
Adresse: Le Bourg 24210 GABILLOU	

Propriétaire **Mme JOURGNAC & Mr PERRIER** Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu)
Adresse: **Le Bourg 24210 GABILLOU**

Consommations annuelles par énergie

obtenus par la méthode 3CL, version 15, prix moyen des énergie indexés au 01/08/06 par l'Observatoire de l'énergie

valeurs annuelles	Consommations des énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	détail par énergie et par usage en kWh _{EF}	détail par usage en kWh _{EP}	€ TTC
Chauffage	16 170 kWh_{EF}	16 170 kWh_{EP}	1 180 € TTC
Eau chaude sanitaire	3 153 kWh_{EF}	8 134 kWh_{EP}	286 € TTC
Refroidissement	0 kWh_{EF}	0 kWh_{EP}	0 € TTC
Consommations d'énergie pour les usages recensés	0 kWh_{EF}	24 304 kWh_{EP}	1 571 € TTC

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement	Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
Consommation conventionnelle: 127 kWh_{EP}/m².an	Estimation des émissions: 26 kgéqco2/m².an

