

sou 5559 et sou 5562

PERFORMANCES ⁽²⁴⁾

PERFORMANCES 24 | 28 Avenue Thiers 24200 SARLAT LA CANEDA | Tél. : 05 53 28 53 22 - Fax : 05 53 28 59 33
 N°SIREN : 503371643 | Compagnie d'assurance : DE CLARENS n° 3639350704

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

N° : 11/DIA/0328/RUD

Valable 10 ans à partir du : 04/04/2011

Type de bâtiment : Habitation (maisons individuelles)

Année de construction : Avant 1975

Surface habitable : 140 m² retenue (bas de la maison)

Adresse : Lieu-dit PEGOUY

24590 ARCHIGNAC

Date : 04/04/2011

Diagnostiqueur : PREEL Rudy

Certification 1083 délivrée par: Les certificateurs associés,
le 28/05/2008

Signature :



Propriétaire :

Nom : Mme et M. LUCAS Roland

Adresse : Lieu-dit PEGOUY 24590 ARCHIGNAC

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) :

Nom :

Adresse :

Consommations annuelles par énergie

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 15c, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2006.

	Consommations en énergies finales détail par usage en kWh _{EP}	Consommations en énergie primaire détail par usage en kWh _{EP}	Frais annuels d'énergie (€ TTC)
Chauffage	Electricité : 4 306 Bois : 35 013	46 123	1 300 €
Eau chaude sanitaire	Electricité : 2 818	7 271	184 €
Climatisation	-	0	0 €
CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSES	-	53 394	1 590 € (dont abonnement : 106 €)

Consommations énergétiques (en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement


Consommation conventionnelle : 381 kWh ep/m².an

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement


Estimation des émissions : 10 kg eqCO₂/m².an

Logement économe



Logement

Faible émission de GES



Logement

Forte émission de GES