


Sou 5574

S.A.R.L. LEMARQUIER Diagnostics

Expertises Immobilières

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Diagnostic établi à l'occasion de la vente d'un bien existant dans le cadre de l'arrêté du 15 septembre 2006

N° 12/02-491 Valable jusqu'au : 25/02/2022 Type de bâtiment : Maison Année de construction : avant 1900 Surface habitable : m ² 159,00 Adresse : Place du puits 46350 REILHAGUET	Date : 25/02/2012 Diagnostiqueur : Lemarquier Guy : Certification N° 953 - 290208 - 59 - 001 en date du 30/04/2008 par DEKRA Certification de personnes s.a.s. Signature : 
Propriétaire : Nom : Monsieur Couderc Thierry Adresse : Place du puits 46350 REILHAGUET	Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

Consommations annuelles par énergie :

obtenus par la méthode 3CL, version v15, prix moyens des énergies indexés au 15/08/2010.

	Consommations en énergies finales détail par énergie et par usage en kWh _{ef}	Consommations en énergies primaires détail par usage en kWh _{ep}	Frais annuels d'énergie € TTC
Chauffage	7355 kWh _{ef} (bois)	24 497	1 459
Eau chaude sanitaire	3507 kWh _{ef} (fuel)	3 507,00	245
Refroidissement	/		
Consommations d'énergie pour les usages recensés	7355 kWh _{ef} (bois)	28 004	1 705

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement		Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement		
Consommation conventionnelle :	176 kWh ep/m ² .an	Estimation des émissions :	39 kg éq co ₂ /m ² .an	

