


Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

N° : JL15071401 Valable jusqu'au : 14/07/2024 Type de bâtiment : Maison individuelle Année de construction : Avant 1975 Surface habitable : 84 m² Adresse : PROUILLAC 24580 PLAZAC	Date : 15/07/2014 Diagnostiqueur : MR LALOT JEROME Cachet et signature : 
Propriétaire : Nom : CHAUMONT Laurent Adresse : PROUILLAC 24580 PLAZAC	Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) : Non : Adresse :

Consommations annuelles par énergie

obtenus par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble / au logement*, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2011

	Consommations en énergie finale	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	détail par énergie et par usage en kWh _{ep}	détail par usage en kWh _{ep}	
Chauffage	Bois 7539 kWhEP	7539 kWhEP	266 € TTC
Eau chaude sanitaire	Electromé 2397 kWhEP	6184 kWhEP	214 € TTC
Refroidissement		0 kWhEP	0 € TTC
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS	9935 kWhEP	13722 kWhEP	574 € TTC


Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : 163,38 kWhEP/m².an

Estimation des émissions : 2,31 kg éqCO₂/m².an

sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement *



rayez la mention inutile