


DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – Logement (6.1)

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012

A INFORMATIONS GENERALES

Date du rapport : 27/01/2017 N° de rapport : SR27A17B Valable jusqu'au : 26/01/2027 Type de bâtiment : Maison Individuelle Nature : Année de construction : 1978 Surface habitable : 172 m ²	Diagnostiqueur : REBIERE Sébastien Signature : 
Adresse : Lieu-dit Le Debatd 24160 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS INSEE : 24417 Etage : N° de Lot :	Référence ADEME :
Propriétaire : Nom : M. Mme BRONZINI PATRICK Adresse : Lieu-dit Le Debat 24160 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS	Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

B CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 1.3, estimé à l'immeuble / au logement*, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2015

	Consommation en énergie finale (détail par énergie et par usage en kWh _{ep})	Consommation en énergie primaire (détail par usage en kWh _{ep})	Frais annuels d'énergie (TTC)
Chauffage	Bois 2 539,55 Electrique 8 674,23	24 919,07	1 155,72 €
Eau chaude sanitaire	Electrique 3 396,33	8 762,54	372,24 €
Refroidissement			
Consommations d'énergie pour les usages recensés	Electrique 12 070,56 Bois 2 539,55	Electrique 31 142,06 Bois 2 539,55	1 789,57 € ⁽¹⁾

⁽¹⁾ coût éventuel des abonnements inclus

Consommations énergétiques

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement



Emissions de gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : 195,82 kWh_{ep}/m².an

Sur la base d'estimation à l'immeuble / au logement*

Estimation des émissions : 10,05 kg_{eqCO2}/m².an



* rayer la mention inutile