




**Facture N° F-18/09-06599**

**Le 14 septembre 2018**

**M. VIAL ALEXANDRE  
12 RUE MONTAIGNE  
24000 PERIGUEUX**

Page N° 1/7

Devis N° D-18/05-03741  
Confirmation de commande N° C-18/06-04250  
**VENTE FRANCE**  
Contact client, Mobile : 06 61 22 04 91  
Votre contact : **UNCITI Cyril**  
Livraison à l'adresse de facturation

| Réf.                                                                               | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qté | Unité | PU Brut | Rem. | PU Net | Total HT | T |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|------|--------|----------|---|
|                                                                                    | <b>SIMPLE VITRAGE</b><br>LES MATERIAUX ONT ETE POSES EN<br>REPLACEMENT DE SIMPLE VITRAGE<br>VISITE TECHNIQUE PREALABLE A LA REALISATION<br>DES TRAVAUX EFFECTUEE LE                                                                                                                                                        | 1   |       |         |      |        |          |   |
|  | <b>Volet plein 2 vtx en Sapin du Nord 32 mm, avec pentures/contres pentures</b><br><b>Hauteur 1650 mm, Largeur 1100 mm</b><br><b>(Cotes tableau maçonnerie) (Vue intérieure)</b><br>Lames verticales profil chanfrein traité fongicide hydrofuge. Panneau tringlé acier riveté, couvre joint central.                      | 1   | unité | 377,16  | 20   | 308,14 | 308,14   | 2 |
|                                                                                    | Fabrication Française<br>Pose avec gonds<br>Plus-value pour épaisseur 32 mm<br>Avec traitement Fongicide et hydrofuge<br>Poussant droit<br>Allège Standard<br>Emboiture haute<br>Avec ferrage standard<br>Laquage ferrage : Noir RAL 9005<br>Pentures en acier<br>Gonds à scellement chimique<br>Arrêts à visser tirefonds | 1   |       | 27,61   |      | 22,09  | 22,09    | 2 |



Siret 489 363 978 00037 - TVA FR 50 489 363 978




## ART ET HABITAT

M. VIAL ALEXANDRE  
12 RUE MONTAIGNE  
24000 PERIGUEUX

**Facture N° F-18/09-06599**  
Le 14 septembre 2018

Page N° 2/7

| Réf.                                                                              | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qté      | Unité | PU Brut  | Rem. | PU Net   | Total HT      | T        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|------|----------|---------------|----------|
|                                                                                   | Espagnolette ronde en acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |          |      |          |               |          |
|                                                                                   | Le laquage ferrage comprend : pentures, gonds, arrêts, espagnolette, butées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |          |      |          |               |          |
|                                                                                   | <b>SOUS-TOTAL : Volet plein 2 vtx en Sapin du Nord 32 mm. avec pentures/contres pentures</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1</b> |       |          |      |          | <b>330,23</b> | <b>2</b> |
|  | <b>Croisée 2 vantaux, dormant Neuf</b><br><b>Hauteur 1500 mm, Largeur 950 mm (Vue intérieure)</b><br>Menuiserie bois Sylvia<br>A recouvrement, ferrage par fiches acier cimenté. Assemblage fermé contreprofilé avec tourillons + vis. Dormants : Assemblage mécanique contreprofilé.<br>Matière : Carrelets en lamellé-collé multiplis aboutés.<br>Ailes de recouvrement intégrées de 10 mm.<br>Compris pattes de fixation.<br><br>Fabrication Française<br>Pose en applique avec doublage<br>Dormant 58 mm sous aile de 10x10 mm<br>Essence : Chêne de France, 2 faces aboutées<br>Finition lasure Gris 7023 2 faces<br>Appui arrondi monobloc 95 mm<br>Double vitrage SP510/14/4 ITR+Gaz argon<br>Intercalaire Warm Edge noir<br>Parclose façon solin de mastic<br>PB Menuisés 28 mm Horizontaux<br>PB Menuisés 28 mm, horizontaux (assemblés bois int et ext): P.Bois Horizontaux = 2<br>PB Menuisés Façon solin de mastic intérieur et extérieur<br>Coefficient Uw = 1.4 W/m².K | 1        | Unité | 1 407,85 | 20   | 1 162,57 | 1 162,57      | 2        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |       | 183,97   |      | 147,18   | 147,18        | 2        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |       | 313,27   |      | 250,62   | 250,62        | 2        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |       | 22,96    |      | 18,37    | 18,37         | 2        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |       | 197,80   |      | 158,24   | 158,24        | 2        |



Siret 489 363 978 00037 - TVA FR 50 489 363 978




## ART ET HABITAT

M. VIAL ALEXANDRE  
12 RUE MONTAIGNE  
24000 PERIGUEUX

**Facture N° F-18/09-06599**  
Le 14 septembre 2018

Page N° 3/7

| Réf.                                                                                | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Qté      | Unité | PU Brut  | Rem. | PU Net   | Total HT        | T        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|------|----------|-----------------|----------|
|                                                                                     | Facteur Solaire : coefficient Sw entre 0,39 et 0,51<br>Fermeture par crémonne<br>Poignée béquille Secustik, coloris inox<br>Poignée centrée<br>Fiches, coloris inox<br>Ventilation Aéraulique (15/22/30 m³/h): Quantité = 1<br>Coloris de ventilation : noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |       | 126,48   |      | 101,18   | 101,18          | 2        |
|                                                                                     | Information importante : les menuiseries livrées sans finition complète (brut chantier ou prépeint) doivent être mises en finition dans un délai maximum de 3 mois après la pose. Le coloris extérieur doit être conforme au DTU 59.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |       | 37,20    |      | 29,76    | 29,76           | 2        |
| <b>SOUS-TOTAL : Croisée 2 vantaux, dormant Neuf</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b> |       |          |      |          | <b>1 867,92</b> | <b>2</b> |
|  | <b>Croisée 2 vantaux, dormant Neuf</b><br><b>Hauteur 1650 mm, Largeur 1100 mm</b><br><b>(Vue intérieure)</b><br>Menuiserie bois Sylvia<br>A recouvrement, ferrage par fiches acier cimenté. Assemblage fermé contreprofilé avec tourillons + vis. Dormants :<br>Assemblage mécanique contreprofilé.<br>Matière : Carrelets en lamellé-collé multiplis aboutés.<br>Ailes de recouvrement intégrées de 10 mm.<br>Compris pattes de fixation.<br>Fabrication Française<br>Pose en applique avec doublage<br>Dormant 58 mm sous aile de 10x10 mm<br>Essence : Chêne de France, 2 faces aboutées<br>Finition lasure Gris 7023 2 faces<br>Appui arrondi monobloc 95 mm | 1        | Unité | 1 484,56 | 20   | 1 221,05 | 1 221,05        | 2        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |       | 197,62   |      | 158,10   | 158,10          | 2        |



Siret 489 363 978 00037 - TVA FR 50 489 363 978



## ART ET HABITAT

M. VIAL ALEXANDRE  
12 RUE MONTAIGNE  
24000 PERIGUEUX

**Facture N° F-18/09-06599**  
Le 14 septembre 2018

Page N° 4/7

| Réf.                                                                                                                                                                                                                                               | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qté      | Unité | PU Brut | Rem. | PU Net | Total HT        | T        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|------|--------|-----------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Double vitrage 4/20/4 ITR+Gaz argon<br>Intercalaire Warm Edge noir<br>Parclose façon solin de mastic<br>PB Menuisés 28 mm Horizontaux                                                                                                                                                                                                                        | 1        |       | 29,50   |      | 23,60  | 23,60           | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | PB Menuisés 28 mm, horizontaux (assemblés<br>bois int et ext): P.Bois Horizontaux = 2<br>PB Menuisés Façon solin de mastic intérieur et<br>extérieur<br>Coefficient Uw = 1.4 W/m².K<br>Facteur Solaire : coefficient Sw entre 0,39 et<br>0,51<br>Fermeture par crémone<br>Poignée béquille Secustik, coloris inox<br>Poignée centrée<br>Fiches, coloris inox | 1        |       | 230,85  |      | 184,68 | 184,68          | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Ventilation Aéraulique (15/22/30 m³/h): Quantité<br>= 1<br>Coloris de ventilation : noir                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |       | 37,50   |      | 30,00  | 30,00           | 2        |
| Information importante : les menuiseries livrées sans<br>finition complète (brut chantier ou prépeint) doivent être<br>mises en finition dans un délai maximum de 3 mois après<br>la pose. Le coloris extérieur doit être conforme au DTU<br>59.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |         |      |        |                 |          |
| <b>SOUS-TOTAL : Croisée 2 vantaux, dormant Neuf</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1</b> |       |         |      |        | <b>1 719,43</b> | <b>2</b> |



Siret 489 363 978 00037 - TVA FR 50 489 363 978




## ART ET HABITAT

M. VIAL ALEXANDRE  
12 RUE MONTAIGNE  
24000 PERIGUEUX

**Facture N° F-18/09-06599**  
Le 14 septembre 2018

Page N° 5/7

| Réf.                                                                             | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Qté | Unité | PU Brut | Rem. | PU Net | Total HT | T |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|------|--------|----------|---|
|  | <b>Châssis oscillo-battant 1 vantail, dormant Neuf</b><br><b>Hauteur 850 mm, Largeur 650 mm (Vue intérieure)</b><br>Menuiserie bois Sylvia<br>A recouvrement, ferrage par fiches acier cimenté. Assemblage fermé contreprofilé avec tourillons + vis. Dormants : Assemblage mécanique contreprofilé.<br>Matière : Carrelets en lamellé-collé multiplis aboutés.<br>Ailes de recouvrement intégrées de 10 mm.<br>Compris pattes de fixation. | 1   | Unité | 897,79  | 20   | 735,18 | 735,18   | 2 |
|                                                                                  | <b>Fabrication Française</b><br>Pose en applique avec doublage<br>Dormant 58 mm sous aile de 10x10 mm<br>Essence : Chêne de France, 2 faces aboutées<br>Finition lasure Gris 7023 2 faces                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |       | 121,97  |      | 97,58  | 97,58    | 2 |
|                                                                                  | Appui arrondi monobloc 95 mm<br>Double vitrage 4/20/4 ITR+Gaz argon<br>Intercalaire Warm Edge noir<br>Parclose façon solin de mastic<br>Coefficient Uw = 1.3 W/m².K<br>Facteur Solaire : coefficient Sw entre 0,39 et 0,51<br>Fermeture par crémone<br>Poignée béquille Secustik, coloris inox                                                                                                                                              | 1   |       | 9,59    |      | 7,67   | 7,67     | 2 |
|                                                                                  | Ventilation Aéraulique (15/22/30 m³/h): Quantité = 1<br>Coloris de ventilation : noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |       | 40,05   |      | 32,04  | 32,04    | 2 |



Siret 489 363 978 00037 - TVA FR 50 489 363 978






## ART ET HABITAT

M. VIAL ALEXANDRE  
12 RUE MONTAIGNE  
24000 PERIGUEUX

**Facture N° F-18/09-06599**  
Le 14 septembre 2018

Page N° 6/7

| Réf.                                                                                                                                                                                                                                   | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qté | Unité | PU Brut | Rem. | PU Net | Total HT      | T        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|------|--------|---------------|----------|
| Information importante : les menuiseries livrées sans finition complète (brut chantier ou prépeint) doivent être mises en finition dans un délai maximum de 3 mois après la pose. Le coloris extérieur doit être conforme au DTU 59.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |         |      |        |               |          |
| <b>SOUS-TOTAL : Châssis oscillo-battant 1 vantail, dormant Neuf</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |       |         |      |        | <b>872,47</b> | <b>2</b> |
|                                                                                                                                                      | <b>Châssis oscillo-battant 1 vantail, dormant Neuf</b><br>Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm (Vue intérieure)<br>Menuiserie bois Sylvia<br>A recouvrement, ferrage par fiches acier cimenté. Assemblage fermé contreprofilé avec tourillons + vis. Dormants : Assemblage mécanique contreprofilé.<br>Matière : Carrelets en lamellé-collé multiplis aboutés.<br>Ailes de recouvrement intégrées de 10 mm.<br>Compris pattes de fixation. | 1   | Unité | 893,40  | 20   | 731,60 | 731,60        | 2        |
| Fabrication Française                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |         |      |        |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Pose en applique avec doublage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |         |      |        |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Dormant 58 mm sous aile de 10x10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |         |      |        |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Essence : Chêne de France, 2 faces aboutées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |         |      |        |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Finition lasure Gris 7023 2 faces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |       | 121,35  |      | 97,08  | 97,08         | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Appui arrondi monobloc 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |         |      |        |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Double vitrage 4/20/4 ITR+Gaz argon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |         |      |        |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Intercalaire Warm Edge noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |       | 9,88    |      | 7,90   | 7,90          | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Parclose façon solin de mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |         |      |        |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Coefficient Uw = 1.3 W/m².K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |         |      |        |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Facteur Solaire : coefficient Sw entre 0,39 et 0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |         |      |        |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Fermeture par crémone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |         |      |        |               |          |



Siret 489 363 978 00037 - TVA FR 50 489 363 978



## ART ET HABITAT

M. VIAL ALEXANDRE  
12 RUE MONTAIGNE  
24000 PERIGUEUX

**Facture N° F-18/09-06599**  
Le 14 septembre 2018

Page N° 7/7

| Réf.                                                                                                                                                                                                                                   | Libellé                                                                                                                          | Qté | Unité | PU Brut | Rem. | PU Net | Total HT | T |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|------|--------|----------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                        | Poignée béquille Secustik, coloris inox<br>Ventilation Aéraulique (15/22/30 m³/h): Quantité = 1<br>Coloris de ventilation : noir | 1   |       | 40,05   |      | 32,04  | 32,04    | 2 |
| Information importante : les menuiseries livrées sans finition complète (brut chantier ou prépeint) doivent être mises en finition dans un délai maximum de 3 mois après la pose. Le coloris extérieur doit être conforme au DTU 59.1. |                                                                                                                                  |     |       |         |      |        |          |   |
| <b>SOUS-TOTAL : Châssis oscillo-battant 1 vantail, dormant Neuf</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 1   |       |         |      |        | 868,62   | 2 |
| POSE RENO POSE<br>Dépose et enlèvement des menuiseries existantes, étanchéité, et pose des éléments figurant ci-dessus                                                                                                                 |                                                                                                                                  | 1   |       | 925,00  |      | 925,00 | 925,00   | 2 |

| T | TVA  | Montant HT | Montant TVA |
|---|------|------------|-------------|
| 2 | 5,50 | 6 583,67   | 362,10      |

Mode de règlement : 40 % à la commande 60 % à la livraison

Montant versé :

Chèque du 13 juin 2018 de 2 778,31 €

Visuels non contractuels

CERTIFICAT QUALIBAT RGE N° 104565

RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE N°6901669604 AXA FRANCE IARD

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| MONTANT TOTAL HT  | 6 583,67 €  |
| MONTANT TVA       | 362,10 €    |
| MONTANT TOTAL TTC | 6 945,77 €  |
| - MONTANT VERSE   | -2 778,31 € |

**NET A PAYER : 4 167,46 €**

Pour information, montant en Francs : 27 336,75 FRF



Siret 489 363 978 00037 - TVA FR 50 489 363 978

**A à Z Revêtements**

Siège : 4 rue Charles Baudelaire 24100 Bergerac  
Bureau et livraison : rue du Moulin de Ripaille  
24380 VERGT

Tél : 07 86 43 36 22 - Fax : - email : contact@aazrevetements.fr

**Facture**

Éditée à VERGT, le 24 septembre 2018

Référence : 0000106

Conçue le : lundi 24 septembre 2018

Objet :

Rénovation de vos volets - menuiseries

**Mr Vial Alexandre**

12 Rue Montaigne

24000 PERIGUEUX

| N° | Désignation                                                     | Un | Prix unit. | Quantité | Montant H.T.    | TVA |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------------|-----|
|    | <u>Volets</u>                                                   |    |            |          |                 |     |
| 1  | Démontage / Transport / Ponçage / Sablage de vos volets (unité) |    | 66,00      | 10,00    | 660,00          | 2   |
| 2  | Mise en peinture RAL 7023 en 3 couches de vos volets (unité)    |    | 45,00      | 10,00    | 450,00          | 2   |
| 3  | Transport et remontage (unité)                                  |    | 8,00       | 10,00    | 80,00           | 2   |
| 4  | Mise en peinture de volets neuf (unité)                         |    | 68,00      | 2,00     | 136,00          | 2   |
|    | <b>Préparations et mise en peinture de vos volets</b>           |    |            |          | <b>1 326,00</b> |     |
|    | <u>Huisseries</u>                                               |    |            |          |                 |     |
| 5  | Préparation, ponçage et protection (unité)                      |    | 54,00      | 8,00     | 432,00          | 2   |
| 6  | Mise en peinture de vos huisseries en 3 couches (unité)         |    | 94,00      | 8,00     | 752,00          | 2   |
| 7  | Préparations et ponçage des cadres (unité)                      |    | 65,00      | 4,00     | 260,00          | 2   |



| N° | Désignation                                                                                                                    | Un | Prix unit. | Quantité | Montant H.T.    | TVA |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------------|-----|
|    | <b>Préparations et mise en peinture de vos huisseries</b>                                                                      |    |            |          | <b>1 444,00</b> |     |
|    | Assurance AXA Laronze / Calvet 24000 PERIGUEUX<br>Contrat Batissur n° 0000007422293404 / Du 01 Janvier 2018 au 01 Janvier 2019 |    |            |          |                 |     |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Total H.T.                 | 2 770,00 |
| TVA <sub>2</sub> : 10,00 % | 277,00   |
| Total T.T.C.               | 3 047,00 |
| Net à payer (Euro)         | 3 047,00 |

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Taux de pénalité de retard : 0 %.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Règlement</b> : |            |
| <b>Comptant</b>    | : 3 047,00 |

Paul CHAMPOT  
27 avenue Edouard Boissarie  
24750 Boulazac

Mr VIAL Alexandre  
12 Rue Montaigne  
24000 PERIGUEUX

Le 03/09/2018

# Facture n°18035

| Services                                                                                                                          | Taux horaire | Qté      | Coût estimatif  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Salon :<br>Pose de 4 prises de courant (saillie)                                                                                  |              |          |                 |
| Cuisine :<br>Remplacement d'un interrupteur                                                                                       | 38.00 €      | 5h       | 190.00 €        |
| Dépose de l'ancien tableau de répartition électrique                                                                              |              |          |                 |
| Pose d'un tableau de répartition électrique                                                                                       |              |          |                 |
| Installation électrique effectuée selon les normes en vigueur (NFC 15-100)<br>Contrat d'assurance décennale MAAF N°124049453 C001 |              |          |                 |
| Vente matériel                                                                                                                    | Qté          | P.U      | Coût matériel   |
| VV LEGRAND Mosaic                                                                                                                 | 1            | 9.50 €   | 9.50 €          |
| Prise de courant saillie HAGER                                                                                                    | 4            | 10.50 €  | 42.00 €         |
| Tableau de répartition électrique 1 rangée 18 module                                                                              | 1            | 54.93 €  | 54.93 €         |
| Interrupteur différentiel 63 A 30 mA type A HAGER                                                                                 | 1            | 198.61 € | 198.61 €        |
| Disjoncteur 32 A HAGER                                                                                                            | 1            | 26.07 €  | 26.07 €         |
| Disjoncteur 20 A HAGER                                                                                                            | 1            | 22.40 €  | 22.40 €         |
| Disjoncteur 16 A HAGER                                                                                                            | 5            | 22.40 €  | 112.00 €        |
| Disjoncteur 10 A HAGER                                                                                                            | 3            | 22.40 €  | 67.20 €         |
| Télérupteur HAGER                                                                                                                 | 1            | 46.10 €  | 46.10 €         |
| Coffret MICHAUD saillie                                                                                                           | 1            | 23.00 €  | 23.00 €         |
| Câbles, divers, consommables                                                                                                      |              | 80.00 €  | 80.00 €         |
| <i>TVA non applicable art.293B du CGI</i>                                                                                         |              |          | <b>Total</b>    |
|                                                                                                                                   |              |          | <b>871.81 €</b> |

En votre aimable règlement a réception de facture.  
Règlement à effectuer par chèque.  
Veuillez libeller votre chèque à Mr Paul Champot.

**Paul Champot**  
Artisan électricien



Pommier  
SAVIGNAC-LES-EGLISES

Fax 05 53 05 03 07  
contact@choury.fr  
www.choury.fr

2 rue Montaigne  
IGUEUX

34.99.20.63

**COUVERTURE A EFFECTUER SUR MAISON**

SAVIGNAC LES EGLISES, le

13/12/17



DEVIS N°  
en Euros

D17-266

**Mr DUBOURG Raphaël**

**12 rue Montaigne**

**24000 PERIGUEUX**

| In | Désignation                                                                                                                        | Prix unit. | Montant H.T. | TVA |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|
| ▷  | Location Nacelle 20 mètres bras déporté (faible largeur) forfait 2 jours comprenant autorisation de voirie pour Ville de Perigueux | 1 056.00   | 1 056.00     | 4   |
| IL | Dépose de la rive existante                                                                                                        | 9.00       | 60.30        | 4   |
| IL | Dépose du dalot existant                                                                                                           | 9.00       | 60.30        | 4   |
| ▷  | Dépose partielle pour réemploi de la jouée en tuiles plates                                                                        | 234.00     | 234.00       | 4   |
| ▷  | Enlèvement des gravats                                                                                                             | 140.00     | 140.00       | 4   |
| IL | Fourniture et pose de dalot en zinc n°12 large                                                                                     | 55.00      | 368.50       | 4   |
| IL | Rive au mortier pour tuiles canals                                                                                                 | 56.00      | 375.20       | 4   |
| ▷  | Repose partielle de la jouée en tuiles plates                                                                                      | 312.00     | 312.00       | 4   |
| IL | Reprise bande de filet en plomb sur partie haute de la jouée                                                                       | 33.00      | 181.50       | 4   |

**Taux de TVA applicable**

6 Total TVA 4 à 10 % 278.78  
10% Total TVA 3 à 7,00%

**Total H.T.**  
**T.V.A. 10.00 %**  
**Total T.T.C.**

2 787.80  
278.78  
3 066.58



Fondateur  
24420 SAVIGNAC-LES-ÉGLISES

Tel - Fax 05 53 05 03 07  
contact@choury.fr  
www.choury.fr

SAVIGNAC LES EGLISES, le 01/12/16



**FACTURE N° F16-181**  
en Euros

**Mr DUBOURG Raphaël**

**12 rue Montaigne**

**CHANTIER : Début des travaux : 01/12/16**

**12 rue Montaigne**

**24000 PERIGUEUX**

**24000 PERIGUEUX**

**TRAVAUX DE COUVERTURE ET D'ISOLATION EFFECTUES SUR MAISON**

| Quantité | Un | Désignation                                                                                                                                               | Prix unit. | Montant H.T.    | TVA |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----|
| 1.000    |    | TRAVAUX DE COUVERTURE A EFFECTUER SUR MAISON:                                                                                                             |            |                 | 0   |
| 1.000    | P  | Mise en place des éléments de sécurité                                                                                                                    | 95.00      | 95.00           | 4   |
|          |    | Main d'oeuvre pour:                                                                                                                                       |            |                 |     |
|          |    | - Remplacement des tuiles gelées et cassées sur couverture en tuiles canals (Malmanche de 40 et courant à fond plat)                                      |            |                 |     |
|          |    | - Nettoyage des cheneaux et entourage en zinc                                                                                                             |            |                 |     |
|          |    | - Recouvrement des tuiles gelées sur arêtiers et faitage à la canal de 50                                                                                 |            |                 |     |
| 1.000    | P  | scellée                                                                                                                                                   | 512.00     | 512.00          | 4   |
|          |    | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                         |            | <b>607.00</b>   |     |
| 1.000    |    | TRAVAUX D'ISOLATION A EFFECTUER DANS COMBLES PERDUS (Eligibles CITE => Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique):                                    |            |                 | 0   |
| 1.000    | P  | Mise en place des éléments de sécurité et des machines pour soufflage laine de verre                                                                      | 65.00      | 65.00           | 2   |
| 20.000   | M2 | Dépose et enlèvement laine de verre existante (comprenant le traitement en déchetterie)                                                                   | 26.00      | 520.00          | 2   |
| 1.000    | P  | Rebouchage des trous de passage de pigeons                                                                                                                | 75.00      | 75.00           | 2   |
| 20.000   | M2 | Fourniture et pose isolant laine de verre à souffler THERMO LOFT KNAUFF INSULATION ép.320 mm (R=7m².K/W) N° ACERMI : 13/D/16/850                          | 34.00      | 680.00          | 2   |
| -1.000   | P  | Prime CEE                                                                                                                                                 | 65.00      | -65.00          | 2   |
|          |    | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                         |            | <b>1 275.00</b> |     |
| 1.000    |    | TRAVAUX SUR PUIT DE LUMIERE:                                                                                                                              |            |                 | 0   |
| 1.000    | P  | Démontage et enlèvement châssis vitré                                                                                                                     | 10.00      | 10.00           | 4   |
| 1.000    | P  | Dépose et enlèvement châssis sur toiture canals                                                                                                           | 36.00      | 36.00           | 4   |
| 1.000    | P  | Raccordement chevêtre et lattage                                                                                                                          | 65.00      | 65.00           | 4   |
| 1.000    | P  | Fourniture et pose de Sun Tunnel VELUX, TWR 014_ Conduit de lumière rigide longueur 1m, réfléchissant, étanche à la poussière, et plafonnier encastrable. | 920.00     | 920.00          | 4   |

| Quantité | Un | Désignation                                                                        | Prix unit. | Montant H.T.    | TVA |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----|
| 1.000    | P  | Isolation thermique du conduit, comprenant fournitures                             | 69.00      | 69.00           | 4   |
| 1.000    | P  | Raccordement en dalle agglomérée blanche (60x50cm) autour plafonnier du Sun Tunnel | 39.00      | 39.00           | 4   |
|          |    | <b>Sous-total</b>                                                                  |            | <b>1 139.00</b> |     |

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale. (Décret n°79.638 du 27 juillet 1979).

Total TVA 5 à 20%                      Total TVA 3 à 7%  
Total TVA 2 à 5,5%                      70.13    Total TVA 4 à 10%                      174.60

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Total H.T.</b>          | 3 021.00        |
| <b>Total TVA</b>           | 244.73          |
| <b>Total T.T.C.</b>        | 3 265.73        |
| <b>Acompte</b>             | 979.72          |
| <b>Net à payer (Euros)</b> | <b>2 286.01</b> |

**En votre aimable règlement par chèque le : 07/12/16**

**Conditions de Règlement : Tout retard de paiement engendre une pénalité calculée sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur.**

SIRET : 534 727 383 00018 - APE : 4391B - N°INTRA TVA : FR 41 634727383



CHAM  
14 RUE GABRIEL LACUEILLE

24000 PERIGUEUX  
Tél : 0553532050 Fax : 0553087892  
Email : cham-perigueux@groupecham.fr  
SIRET 44476855000568  
TVA = FR 46 444 768 550

MR DUBOURG  
0012 RUE MONTAIGNE

24000 PERIGUEUX

Pour le compte de

|             |                 |            |            |
|-------------|-----------------|------------|------------|
| CODE CLIENT | FACTURE N°      | DATE       | ECHEANCE   |
| 9241010264  | R8021311        | 26/08/2017 | 26/08/2017 |
|             | INTERVENTION N° | DATE       | TECHNICIEN |
|             | IC077565        | 28/09/2017 | 270        |
|             | DEVIS N°        | DATE       |            |
|             | D0009279        | 06/09/2017 |            |

## FACTURE N° R8021311

Périgueux, le 27/09/2017

Montants libellés en Euro

Page : 1

| Référence    | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                          | Qté  | P.B. HT  | Remise | P. N. HT | Montant  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|----------|
|              | MISE EN PLACE APPAREIL CHAUFFAGE NEUF<br>VIDANGE, REMISE EN EAU INSTALLATION, PURGE<br>MISE EN SERVICE NOUVEL APPAREIL<br>ENLEVEMENT DE L'ANCIEN MATERIEL ET EVACUATION DECHETTERIE<br><br>VISITE PREALABLE EFFECTUEE LE 05.09.2017<br><br>CHAUDIERE A HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE |      |          |        |          |          |
| SD0310017416 | SAUNIER DUVAL THEMAFAST F 25<br>EAU CHAUDE MINI ACCUMULEE<br>CONDENSATION<br>BASE CREDIT D'IMPOT : 2 098,40 € TTC<br>( Soit un crédit de 679,52 € TTC )<br>Efficacité Energétique Chauffage : A Etas : 92.50 %<br>Efficacité Energétique Eau Chaude : A                              | 1,00 | 1 980,00 |        | 1 989,00 | 1 989,00 |
| SD0320080938 | PLAQUE RACCORDEMENT THEMA CDS/NCDS - TYPE C                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | 153,22   |        | 153,22   | 153,22   |
| SD0320210110 | DOUILLES POUR NEUF ET REMPLACEMENT                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 | 29,86    |        | 29,86    | 29,86    |
| SD0320081017 | BUSE POUR SORTIE VERTICALE CONDENS Ø 60/100                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | 35,11    |        | 35,11    | 35,11    |
| SD0320219520 | TERMINAL HORIZONTAL CONDENSATION 60/100                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 | 75,54    |        | 75,54    | 75,54    |
| SDA2032900   | COUDE À 87° - Ø 60/100                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00 | 41,88    |        | 41,88    | 83,76    |
| SDA2032600   | RALLONGE DE VENTOUSE CONDENS - Ø 60/100 (1M)                                                                                                                                                                                                                                         | 6,00 | 82,82    |        | 82,82    | 496,92   |
| UB229303     | CONDUIT CONDENS 1M 60/100                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 | 82,82    |        | 82,82    | 82,82    |
| SDA2032500   | RALLONGE DE VENTOUSE CONDENS - Ø 60/100 (0,5M)                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00 | 38,82    |        | 38,82    | 77,64    |
| INT1501      | COLLIERS BLANCS D100                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00 | 9,33     |        | 9,33     | 46,65    |
| SD08537300   | Kit protection terminal - Ø 60/100                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 | 99,61    |        | 99,61    | 99,61    |
| UB229200     | COUDE CONDENS 45° 60/100                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00 | 22,32    |        | 22,32    | 44,64    |
| CD3114496    | Pompe de relevage de condensats centrifuge pour chaudière à condensation 50l                                                                                                                                                                                                         | 1,00 | 77,88    |        | 77,88    | 77,88    |
| INTCA        | FORFAIT CAROTAGE                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 | 205,67   |        | 205,67   | 205,67   |
| INT1501      | FORF. INGREDIENT / CONSOMMABLE                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | 125,55   |        | 125,55   | 125,55   |
| INTCC4       | CERTIF CONFORMITE M4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 | 49,00    |        | 49,00    | 49,00    |
| INT1001      | MAIN D'OEUVRE. TN                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 648,00   |        | 648,00   | 648,00   |
| INT9008      | REMISE POINTS DE FIDELITES HT                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | -7,58    |        | -7,58    | -7,58    |
| INT9018      | PRIME ECO CHAM                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 | -250,00  |        | -250,00  | -250,00  |
|              | Sous réserve signature Attestation CEE partenaire solution Habitat EDF                                                                                                                                                                                                               |      |          |        |          |          |
|              | Les travaux relatifs à ce devis sont éligibles à une contribution sous forme de conseils sur les économies d'énergie potentielles dont EDF est à l'origine                                                                                                                           |      |          |        |          |          |
| Report :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |        |          | 4 06.    |

i.fr

## FACTURE N° R8021311

Montants libellés en Euro

Exemplaire N° 1 Page : 2

| Désignation                           | Qté | P.B. HT | Remise | P. N. HT | Montant  |
|---------------------------------------|-----|---------|--------|----------|----------|
| A reporter :                          |     |         |        |          | 4 063,29 |
| es Certificats d'Economies d'Energie. |     |         |        |          |          |