



## Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

N° : .....EPM16032101	Date (visite) : ..... 16/03/2021
Valable jusqu'au : ..... 15/03/2031	Diagnostiqueur : . Mr Plet-Mathieu Etienne
Type de bâtiment : .....Habitation (en maison individuelle)	Certification : ABCIDIA CERTIFICATION n°20-2142 obtenue le 29/06/20
Année de construction : .. 1990	Signature :
Surface habitable : ..... 180 m <sup>2</sup>	
Adresse : .....Le Clos du Monteil 24170 ST LAURENT LA VALLEE (France)	

<b>Propriétaire :</b>	<b>Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :</b>
Nom : .....Mme Thevenin	Nom : .....
Adresse : .....Le Clos du Monteil 24170 ST LAURENT LA VALLEE (France)	Adresse : .....

### Consommations annuelles par énergie

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	détail par énergie et par usage en kWh <sub>EF</sub>	détail par énergie et par usage en kWh <sub>EP</sub>	
<b>Chauffage</b>	Electricité : 5 379 kWh <sub>EF</sub>	13 877 kWh <sub>EP</sub>	743 €
<b>Eau chaude sanitaire</b>	Gaz Naturel : 3 081 kWh <sub>EF</sub>	3 081 kWh <sub>EP</sub>	262 €
<b>Refroidissement</b>	Electricité : 240 kWh <sub>EF</sub>	619 kWh <sub>EP</sub>	33 €
<b>CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS</b>	Electricité : 5 619 kWh <sub>EF</sub> Gaz Naturel : 3 081 kWh <sub>EF</sub>	17 577 kWh <sub>EP</sub>	1 328 € (dont abonnement: 290 €)

### Consommations énergétiques

(En énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

### Émissions de gaz à effet de serre

(GES)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : **97 kWh<sub>EP</sub>/m<sup>2</sup>.an**  
sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement

Estimation des émissions : **9 kg<sub>eqCO<sub>2</sub></sub>/m<sup>2</sup>.an**

