

Code : CANT002  
Tél :  
Mobile : 06 87 32 79 99 MME /

### SCI CANTERANNE

26 ROUTE DU MOULIN DE LA ROQUE

24220 CASTELS ET BEZENAC

Référence :  
Date de visite préalable :  
Adresse du chantier :  
SCI CANTERANNE  
26 ROUTE DU MOULIN DE LA ROQUE  
24220 CASTELS ET BEZENAC

### DEVIS N° DV04115 du 08/02/2024

Votre contact : Jean-François EYMA 06 88 07 80 83

Délai :



Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
-------------	-----	-------	----------	-----

## Désignation

Qté

Pu HT

Total HT

TVA


Cuisine : Croisée 2 vantaux à la française  
Haut 1380 mm x Larg 1380 mm

1

718,76 €

718,76 €

5,5 %



## Options incluses dans le prix :

- . Style Contemporain
  - . Pardose à pente
  - . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc 9016
  - . Couleur extérieure de la menuiserie : Idem intérieure
  - . Pose en rénovation (A)
  - . Dimensions lumière
  - . Dormant rénovation aile de 60mm
  - . Habillage ext standard
  - . Appui RP
  - . Double Vitrage 4 ITR-20-4 + Argon
  - . Intercalaire Warm-Edge gris 7035
  - . Ouvrant 97mm
  - . Ouverture intérieure
  - . Droite tirant (vue intérieure)
  - . Quincaillerie niveau 3
  - . Fiches platines
  - . Crémonne semi-fixe toute hauteur
  - . Poignée mobile Vitoria : Blanc
  - . Performance thermique pour Châssis 2 vantaux (H 1500 x L 1300 mm) : Ug (W/K.m<sup>2</sup>)=1,1, Sg=0,65, Uw (W/K.m<sup>2</sup>)=1,4, Sw=0,42, Rw (dB)=30 (-1;-5)
  - . Classement AEV : A4 \*E8A\*VA2
  - . DTA avec référence Avis Technique : 6/16-2335
  - . Hauteur d'allège maçonnerie = 800mm
  - . Hauteur de poignée standard
- Dont éco-contribution REP PMCB : 1,76€ HT

 Fabrication française

## Désignation

Qté

Pu HT

Total HT

TVA

Salon : Porte-fenêtre serrure 2 vantaux


1

1 252,35 €

1 252,35 €

5,5 %

Haut 2210 mm x Larg 1300 mm



## Options incluses dans le prix :

- . Style Contemporain
  - . Pardose à pente
  - . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc 9016
  - . Couleur extérieure de la menuiserie : Idem intérieure
  - . Pose en rénovation (A)
  - . Dimensions lumière
  - . Dormant rénovation aile de 60mm
  - . Habillage ext standard
  - . Seuil M (PMR)
  - . Double Vitrage 4 ITR-20-4 + Argon
  - . Intercalaire Warm-Edge gris 7035
  - . Soubassement thermipan (haut 400)
  - . Ouvrant 97mm
  - . Ouverture intérieure
  - . Droite tirant (vue intérieure)
  - . Quincaillerie niveau 3
  - . Fiches platines
  - . Crémone semi-fixe toute hauteur
  - . Crémone serrure KOPIBO 4 pts
  - . Gamiture Verona : Aspect inox
  - . 1 mortaise + grille autoréglable VM-G 30m3/h sur menuiserie
  - . Performance thermique pour Porte serrure 2 vantaux (H 2300 x L 1500 mm) :  
Ug (W/K.m²)= 1,1, Sg= 0,65, Uw (W/K.m²)= 1,4, Sw=0,36, Rw (dB)= 30 (-1;-5)
  - . Classement AEV : A4 \*E8A\*VA2
  - . DTA avec référence Avis Technique : 6/16-2335
  - . Hauteur de poignée standard
- Dont éco-contribution REP PMCB: 3,64€ HT

 Fabrication française

## Désignation

Qté

Pu HT

Total HT

TVA


**Chambre 2 : Croisée 2 vantaux à la française**  
**Haut 1380 mm x Larg 1380 mm**

1

743,83 €

743,83 €

5,5 %

**Options incluses dans le prix :**

- . Style Contemporain
  - . Pardose à pente
  - . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc 9016
  - . Couleur extérieure de la menuiserie : Idem intérieure
  - . Pose en rénovation (A)
  - . Dimensions lumière
  - . Dormant rénovation aile de 60mm
  - . Habillage ext standard
  - . Appui RP
  - . Double Vitrage 4 ITR-20-4 + Argon
  - . Intercalaire Warm-Edge gris 7035
  - . Ouvrant 97mm
  - . Ouverture intérieure
  - . Droite tirant (vue intérieure)
  - . Quincaillerie niveau 3
  - . Fiches platines
  - . Crémonne semi-fixe toute hauteur
  - . Poignée mobile Vitoria : Blanc
  - . 1 mortaise + grille autoréglable VM-G 30m3/h sur menuiserie
  - . Performance thermique pour Châssis 2 vantaux (H 1500 x L 1300 mm) : Ug (W/K.m<sup>2</sup>)=1,1, Sg=0,65, Uw (W/K.m<sup>2</sup>)=1,4, Sw=0,42, Rw (dB)=30 (-1;-5)
  - . Classement AEV : A4 \*E8A\*VA2
  - . DTA avec référence Avis Technique : 6/16-2335
  - . Hauteur d'allège maçonnerie = 800mm
  - . Hauteur de poignée standard
- Dont éco-contribution REP PMCB : 1,76€ HT

 Fabrication française

Désignation

Qté

Pu HT

Total HT

TVA

Images et photos non contractuelles, ce devis est valable 1 mois

Détail TVA	20 %	10 %	5,5 %
Base HT	0,00 €	0,00 €	9 466,67 €
Montant TVA	0,00 €	0,00 €	520,67 €

Total HT :	9 466,67 €
Total TVA :	520,67 €
<b>Total TTC :</b>	<b>9 987,34 €</b>

Règlement : 40% à la commande, le solde à réception de facture

Acompte demandé : 3 994,94 €

Solde prévu : 5 992,40 €

IBAN : FR76 1240 6000 2380 0016 0872 317 - BIC AGRIFRPP824

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre.

Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature (précédée de la mention : «lu et approuvé, devis reçu avant l'exécution des travaux») :

MENUISIERS  
D'EXCELLENCE

MéO

LV MENUISERIE - 4, Impasse des Chaumes Route de Campagne - 24260 LE BUGUE - FRANCE  
Tél. : 05 53 04 44 45 - E-mail : accueil@lvmenuiserie.fr - www.lvmenuiserie.fr  
S.A.R.L. au capital de 10000 Euros - SIRET 81082271800021 - APE 4332B - TVA FR39810822718  
GARANTIE DECENNALE AXA N° 0000021435593304  
Certificat RGE n° E-E146899

JANNEAU  
menuisier créateur