

Diagnostic de performance énergétique

logement (6.1)

Numéro 1619
 Valable jusqu'au 25/03/2023
 Type de bâtiment Maison individuelle
 Année de construction < 1949
 Surface habitable 80 m²
 Adresse Peyremole
 24200 Carsac allac

Date 26/03/2013
 Diagnostiqueur
 Thierry Dagain
 Informations légales en
 annexe 2



Propriétaire :
 Nom : M. Dublange Claude
 Adresse : Rue des Vignes
 46130 Puybrun

Propriétaire des installations communes :
 Nom :
 Adresse :

Ce document a été produit selon l'arrêté no SOCU0611881A du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine

Consommations annuelles par énergie

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 15c, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2010.


	En énergie finale. Détail par énergie et par usage.	En énergie primaire. Détail par usage	Frais annuels d'énergie
Chauffage	10 908 kWh _{EF} /an	28 143 kWh _{EP} /an	1 151 € TTC ⁽¹⁾
Eau chaude sanitaire	2 287 kWh _{EF} /an	5 900 kWh _{EP} /an	179 € TTC ⁽¹⁾
Refroidissement	0 kWh _{EF} /an	0 kWh _{EP} /an	0 € TTC ⁽¹⁾
Consommations totales d'énergie	13 195 kWh _{EF} /an	34 043 kWh _{EP} /an	1 532 € TTC ⁽²⁾

(1) : Hors abonnements, (2) : Abonnements inclus

CONSUMMATION ÉNERGÉTIQUE

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement (en énergie primaire)

Consommation conventionnelle 425 kWh_{EP}/m².an



ÉMISSION DES GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions 25 kg éqCO₂/m².an

